



SIDERMAC Macchine Utensili

Via Pezza Alta n. 4 – 31046 ODERZO (TV) – ITALY
Tel. (+39) 0422/202139 – Fax (+39) 0422/852724
commerciale@sidermac.com – www.sidermac.com

Macchine utensili nuove ed usate
Normative antinfortunistica
Assistenza tecnica
Retrofitting
Logistica

Segatrice nuova Mep SHARK 281 NC 5.0



La segatrice automatica elettroidraulica a nastro SHARK 281 NC 5.0 per il taglio di metalli da 0° a +60°, è dotata oltre al **ciclo di taglio automatico, anche del ciclo semiautomatico, semiautomatico dinamico e manuale.**

MASSIMA PRODUZIONE

- I 4 cicli di funzionamento - manuale, semiautomatico dinamico, semiautomatico e automatico - consentono di eseguire **qualsiasi tipo di taglio nella maniera più efficiente.**
- Il controllo che consente di memorizzare fino a 100 programmi di taglio, ciascuno con quantità e lunghezze diverse, **riduce al minimo i tempi di programmazione delle lavorazioni effettuate regolarmente.**
- L'acquisizione automatica della posizione di inizio taglio della testa operatrice **riduce i tempi di programmazione.**
- Le testine guidalama registrabili in ghisa con 6 pattini in WIDIA assicurano **maggiore stabilità e durata nastro.**
- La vasca per la raccolta del liquido refrigerante consente di recuperare il liquido refrigerante anche durante i tagli alle massime angolazioni **riducendo a 0 gli sprechi.**

MASSIMA PRECISIONE

- La movimentazione del carrello alimentatore su vite con motore stepper assicura la **massima precisione posizionale.**
- Le battute di arresto meccaniche a 0°, +45° e +60° con dispositivo di bloccaggio a tutte le angolazioni intermedie permettono il **posizionamento rapido della testa di taglio.**
- La gradazione di precisione incisa sulla piattaforma girevole permette di effettuare in maniera semplice **tagli precisi e in**



SIDERMAC Macchine Utensili

Via Pezza Alta n. 4 – 31046 ODERZO (TV) – ITALY
Tel. (+39) 0422/202139 – Fax (+39) 0422/852724
commerciale@sidermac.com – www.sidermac.com

Macchine utensili nuove ed usate
Normative antinfortunistica
Assistenza tecnica
Retrofitting
Logistica

perfetta tolleranza a qualsiasi angolazione.

- Il motore da 2,2 KW con inverter vettoriale per la regolazione continua della velocità di rotazione della lama da 15 a 100 m/min permette di **adeguare la velocità di rotazione del nastro al materiale in uso.**



SIDERMAC Macchine Utensili

Via Pezza Alta n. 4 – 31046 ODERZO (TV) – ITALY
Tel. (+39) 0422/202139 – Fax (+39) 0422/852724
commerciale@sidermac.com – www.sidermac.com

Macchine utensili nuove ed usate
Normative antinfortunistica
Assistenza tecnica
Retrofitting
Logistica

Contattaci per avere maggiori informazioni o per avere un preventivo!